

ER-KK 35/M02

***Érkatéter ápolás folyamata
a megelőző intézkedések alkalmazásával***

1. Érkatéter ápolás általános szabályai

- A behelyezett katéterek ápolása, napi szintű szakápolói feladat,
- érkatéterrel rendelkező beteg napi fürdetése fertőtlenítő hatású folyékony szappannal,
- érkatéterrel történő manipuláció előtt higiénés kézfertőtlenítést követően védőkesztyű felvétele és érintésmentes technika alkalmazása,
- érkatéterrel történő manipuláció előtt bőrfertőtlenítőszerrel fertőtleníteni kell a katéter csatlakozó végét, a csapokat és a befecskendezési helyeket,
- az orvosnak naponta mérlegelni kell az érkatéter további szükségességét,
- amennyiben az érkatéter nem szükséges, mihamarabb el kell távolítani,
- napi katéterellenőrzés, a kötés megtekintésével, intakt kötés esetén, tapintással, amelynek eredményét az e-Medsol rendszerben a VIP SCORE-ba rögzíteni szükséges,
- betegtájékoztatás arról, hogy az érkatéter helyénél érzett változást, vagy bármilyen diszkomfort érzést jeleznie kell az egészségügyi dolgozó felé,
- érzékenység vagy más klinikai tünet esetén a kötés – szükség esetén a katéter – eltávolítása,
- behelyezett érkatéter fedésére steril, félig áteresztő transzparens kötszerrel,
- transzparens kötszert 5-7 naponta cserélni kell, a kötés szennyeződése, átnedvesedése esetén kötécscsere indokolt,
- tunelizált vagy implantált centrális vénás katéter esetén a transzparens kötécscsere heti egy alkalommal,
- kötécscsere előtt bőrfertőtlenítést kell végezni (előnyben részesítendő a klórhexidin tartalmú bőrfertőtlenítő szerek, de legalább 70%-os alkohol tartalmú bőrfertőtlenítőszer),
- kontraindikáció esetén PVP-Jód tartalmú bőrfertőtlenítő szer alkalmazása javasolt,
- ne használjunk antibiotikum-tartalmú kenőcsöt az érbementnél, mivel az elősegíti a gombafertőzések és a rezisztencia kialakulását.

2. Fedőkötés cseréjének folyamata

- Higiénés kézfertőtlenítés,
- védőkesztyű felvétele,
- külső rögzítők eltávolítása (kötécscsere során a hulladékok szelektív gyűjtése, ledobása),
- érkatéter állapotának és helyének ellenőrzése,
- védőkesztyű levétele,
- bőrfertőtlenítés (behatási idő betartása),
- higiénés kézfertőtlenítés,
- védőkesztyű felvétele,
- új kötszer felhelyezése, szükség esetén egyéb rögzítési mód alkalmazása,
- védőkesztyű levétele,
- higiénés kézfertőtlenítés,
- a beteg környezetének rendbetétele,
- dokumentációs kötelezettségek.

A dokumentum kódja:	ER-KK 35/M02	Oldal	1/1
Érvénybelépés időpontja:	2022.05.25.	Változat száma:	1.0