

# A csecsemő- és gyermekgyógyászat sajátosságai

Decsi Tamás

PTE KK Gyermekgyógyászati Klinika

# Gyermekgyógyászati Klinika

- 167 ágy
- Mintegy 250 munkatárs, köztük mintegy 50 orvos
- Gyermeksebészeti, gyermek-onkológiai, gyermek-intenzív osztályok
- Évente kb. 8500 fekvőbeteg és 75000 járóbeteg

# Egy gyermek



- Testsúly: 832 gramm
- Folyadékigény: kb. 120 ml/nap
- Ampicillin dózisa:  
3 x 25 mg/nap
- Furosemid egyszeri adagja: 1 mg

# Ugyanaz a gyermek kézbevéve



- Testsúly: 832 gramm
- Folyadékigény: kb. 120 ml/nap
- Ampicillin dózisa:  
3 x 25 mg/nap
- Furosemid egyszeri adagja: 1 mg

# Egy másik gyermek



- Életkor: 16 év
- Testsúly: kb. 230 kg
- Folyadékigény: kb. 5000 ml/nap
- Furosemid egyszeri dózisa: talán 200 mg

# A Gyermekgyógyászati Klinika két betegének összehasonlítása

- A folyadékigény különbsége ötvenszeres
- A Furosemid dózisának különbsége kétszázszoros
- **A gyermek nem kis felnőtt!**

# Az anamnézis felvételének különleges szempontjai a gyermekgyógyászatban

- A szülő, gondviselő szerepe
- Az esetleges öröklődő betegségek szerepe
- A várandósság alatt történtek
- A megszületés környékén történtek  
(Terhességi kor, születési súly!)
- A testi és szellemi fejlődés alakulása

# A fizikális vizsgálat különleges szempontjai a gyermekgyógyászatban

- Általános állapot (Azonnal megítélendő, hogy van-e időnk a részletes anamnézis-felvételre és fizikális vizsgálatra, vagy rögtön cselekednünk kell!)
- A kísérő szerepe
- A gyermeki bizalom megszerzésének szerepe
- A testi fejlődés legfontosabb mutatóinak mérések útján történő megítélése
- A fizikális vizsgálat egyes elemei sorrendjének a megválasztása